

*Prestige – ekologija, funkcionalnost  
i vrhunski dizajn*

**deceuninck**



Prozori i vrata

[www.deceuninck.hr](http://www.deceuninck.hr)



Prestige ravno krilo



Prestige segmentno krilo



Prestige ravno krilo s alu oblogom

# Zadovoljava sve standarde

*Prestige je prozorski profil vrhunske kvalitete koji nudi optimalnu ravnotežu između ekologije, dizajna i funkcije. Ovo je prozor namijenjen kupcima koji detaljno razmatraju sve karakteristike i na kraju odabiru najbolje moguće rješenje. Zahvaljujući izvrsnoj izolaciji, Prestige ispunjava sve standarde moderne gradnje i estetike. Kupac uživa u osjećaju dobre odluke i proizvodu koji ispunjava sve potrebne standarde.*

## Izvršno uravnotežen

Skladan dizajn i visok stupanj funkcionalnosti. Sa 6 komora i dubinom ugradnje od 76 mm uštedjet ćete na troškovima energije i grijanja. Različite mogućnosti dizajna uz široku paletu boja i mogućnost aluminijskih obloga. Uz sustav Prestige imamo na raspolaganju i odgovarajuća podizno-klizna vrata.

## Za visoke standarde

- $U_f$  do 1,1 W/m<sup>2</sup>K sa središnjom brtvom, 76 mm dubine
- Izvrsne izolacijske vrijednosti, moguć standard pasivnih kuća
- Ušteda troškova i energije
- Trajno najbolja kvaliteta i dugovječnost
- Sveobuhvatna zaštita i maksimalna sigurnost
- Prozori od poda do stropa mogu se izvesti posebnom tehnologijom lijepljenja
- Vrata, podizno-klizne stijene i roletne kutije usklađene s ovim sustavom



# Dizajn, funkcija i održivost na najvišem nivou

Odabir prozora može imati odlučujući utjecaj, kako na račune za grijanje tako i na zaštitu okoliša. Sa sustavom Prestige možete biti sigurni da ćete pozitivno utjecati i na jedno i na drugo. Zahvaljujući odličnim izolacijskim vrijednostima i dubini profila od 76 mm, Prestige ispunjava najviše standarde održivosti i kvalitete.

## Vrijednost toplinske izolacije

Izvršne vrijednosti izolacije okvira ( $U_f$  do 1,1 W/m<sup>2</sup>K sa srednjom brtvom) ispunjavaju standarde aktualne Uredbe o uštedi energije (EnEV) za 2014. Moguće je dobiti financijsku potporu za obnovu KfW za staru gradnju s izoliranim staklom visoke kvalitete.

## Sustav sa 6 komora

6 komora i dubina profila od 76 mm omogućavaju izvrsnu toplinsku izolaciju. Tako se štedi energija i smanjuju troškovi grijanja. U usporedbi s jednostrukim ostakljenjem, Deceuninck prozori s izolacijskim ostakljenjem vrhunske kvalitete mogu smanjiti troškove grijanja do 40%.

## Dugotrajnost i kvaliteta

Vrhunska tehnologija profila i stalne kontrole kvalitete jamče preciznu ugradnju i nepropusnost Vaših prozora te dugotrajno uživanje u njima. Vrhunska kvaliteta PVC prozora uz to jamči minimalno održavanje.

## Sustav brtvljenja

Tri uvučene brtve kod sustava sa srednjom brtvom i dvije kod standardnog sustava onemogućavaju prodiranje vjetra i jake kiše i poboljšavaju toplinsku izolaciju.

## Primjer uštede energije

Vrsta stakla	$U_w$ -vrijednost* u W/m <sup>2</sup> K	Potrošnja loživog ulja 40m <sup>2</sup> površine prozora u litrama/godinu
Jednostruko ostakljenje	5,0 W/m <sup>2</sup> K	3100 litara/godinu
Staro izolirano staklo	2,5 W/m <sup>2</sup> K	1550 litara/godinu
Izolirani Prestige PVC prozori	1,2 W/m <sup>2</sup> K	756 litara/godinu
Trostruko ostakljeni Prestige PVC prozori	0,8 W/m <sup>2</sup> K	496 litara/godinu

## Usporedba svojstva toplinske izolacije

\* **U-vrijednost** / Koefficient prolaska topline „U“ navodi količinu energije koja u jednom satu prolazi površinom od 1 m<sup>2</sup> ako se temperatura na unutarnjoj strani i na vanjskoj strani prozora razlikuju za 1 K (± 1°C). **Što je manja U-vrijednost, to je bolja toplinska izolacija.**

**Koncept recikliranja** - Deceuninck je osnivački član inicijative „Rewindo“ u kojoj su se okupili vodeći njemački proizvođači PVC profila kako bi promicali recikliranje PVC prozora.





## Tehnologija lijepljenja

Inovativna metoda lijepljenja izolacijskog stakla daje potrebnu stabilnost kako bi se sa sustavom Prestige mogli izvesti i moderni prozorski elementi u cijeloj visini prostorije.

## Zvučna zaštita

S posebnim zvučno izoliranim staklima, Deceuninck prozori pružaju zaštitu od buke do klase 5 (SSK 5) u skladu sa smjernicama o zaštiti od buke te tako vaš dom pretvaraju u mjesto mira i udobnosti.

## Dubina ugradnje stakla

Staklo se u prozorsko krilo ugrađuje na posebnu dubinu od 20 mm čime se izbjegava kondenziranje vode te osigurava optimalna površinska temperatura na području letvice za ostakljivanje.

## Zaštita od provale

Deceuninck prozori s protuprovalnim dijelovima okova dostižu razinu sigurnosti 2 (RC2). Unutarnja dvonožna letvica za ostakljivanje povećava zaštitu od provale.

## Ulazna vrata s brojnim dodacima

Naša ulazna vrata odlikuju se vrhunskim vrijednostima toplinske izolacije i iznimnom izdržljivošću. Posebno čvrsta armatura i kutevi ojačani metalnom spojnicom čine naša ulazna vrata posebno stabilnima i laganima za zatvaranje.

# Sloboda oblikovanja prema individualnim željama

Zahvaljujući bezvremenskom dizajnu, velikom izboru boja, različitim oblicima profila i varijantama izvedbe, prozori Prestige mogu se individualno prilagoditi svim potrebama i željama naših kupaca.

## Sustav boja

Deceuninck sustav boja nudi veliki izbor boja i dekora. Paleta boja obuhvaća boje, dekore drveta, laminirane folije u boji s bisernom strukturom ili s izgledom aluminija.

## Raznolikost oblika

Sukladno građevinskom stilu vaše kuće odaberite između ravnog, segmentnog i zaobljenog krila.

## Raznolikost dizajna


Mogu se izvesti sve potrebne vrste prozora, od otklopno zaokretnog krila preko fiksnog ostakljenja, pa sve do prozora s letvicama za pročelja starih kuća. Deceuninck tehnologijom lijepljenja mogu se izvesti prozori od poda do stropa, do 2,60 m visine.

## Alumijske obloge


Alumijska obloga povezuje iznimnu kvalitetu PVC profila s vizualnim dojmom alumijskog prozora. Raznolike površinske obloge dostupne su u gotovo svim bojama.

## Odgovarajuća ulazna vrata i roletne kutije


Na estetski izgled fasade utječe opći dojam. Zato za sustave Prestige nudimo i odgovarajući sustav ulaznih vrata i roletnih kutija.




Prestige  
ravno krilo



Prestige ravno krilo  
s alu oblogom



Prestige  
segmentno krilo



Prestige  
zaobljeno krilo





## Naš cilj je lijep i održiv dom

*Poduzeće Deceuninck je svjetski koncern orijentiran na visokotehnološka dostignuća uz istovremeno poštivanje najviših ekoloških standarda. Stvaramo moderna rješenja za lijep i održiv dom kao što su visokokvalitetni PVC sustavi prozorskih profila te terase, fasade i krovne obloge iz Twinsona, patentiranog kompozita drva i PVC-a. Naš cilj je proizvoditi bezvremenski lijepe proizvode koji već danas odgovaraju budućim zahtjevima po pitanju estetike, performansi i ekološke održivosti. Dodatne informacije o nama i našim proizvodima potražite na [www.deceuninck.hr](http://www.deceuninck.hr)*

VAŠ SPECIJALIZIRANI PROIZVOĐAČ PROZORA



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

**Inoutic d.o.o.**

Industrijska cesta 3 · 10370 Dugo Selo · Hrvatska

T +385 1 2781 350 · F +385 1 2781 351

info@deceuninck.hr · [www.deceuninck.hr](http://www.deceuninck.hr)